

>>>> Cód. 4092540014

Coifa Built-in 1200M/³

A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (ArkHITEKTÔN, termo de origem grega que significa 'construtor', origem principal da palavra 'arquiteto'). Foram incorporadas atualizações e melhorias que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.




Features




Sistema de sucção perimetral



Motor 250W



Potência de sucção 1200 m³



4 velocidades



Sensor de movimento



Iluminação LED

Características principais

Design e construção:

A Coifa Embutida 90cm é produzida em inox preto, conferindo robustez, resistência e um visual moderno ao ambiente.

Potência e desempenho:

Com potência de sucção de 1200m³/h, é ideal para cozinhas de médio a grande porte, garantindo a eliminação eficiente de vapores, odores e gordura.

Controle digital:

Possui painel touch com quatro velocidades e sensor de movimento, permitindo ajustes precisos e operação prática diretamente no produto.

Iluminação:

Equipada com dois LEDs de 1,5W cada, oferece iluminação clara e eficiente sobre a superfície de trabalho.

Filtros:

Conta com filtro de alumínio removível e lavável em máquina de lavar-louças, além de filtro de carvão ativado incluso para melhor purificação do ar.

Tecnologia e facilidade:

O painel touch centraliza todas as funções e torna a operação intuitiva, agregando praticidade ao dia a dia do usuário.



Ficha Técnica

EAN	7899100684233
Voltagem	220 V
Frequência	60Hz
Medidas (LxAxP)	90 x 29,6 x 30,1 cm
Med. Embalagem (LxAxP)	95,5 x 40 x 35 cm
Peso líquido	42kg
Peso bruto	48kg
Potência máxima	253 W
Consumo de energia	0.253 kW/h
Material do corpo	Aço inox

L 900mm x P 296 x A 301

Nicho


Embutimento



Instalar a coifa (extração):

1. Remova toda a película protetora da coifa e/ou peças.
 2. Altura de instalação recomendada: 65 a 75 cm acima do fogão para melhor extração.
- Altura necessária sobre o fogão a gás: 750 mm;
 - Altura necessária sobre o fogão elétrico: 650 mm.

Painel



Sensor de movimento por gestos

Mova sua mão da esquerda para a direita em frente ao painel para ligar a coifa



Conexão Wi-Fi

Ativa o modo de configuração de rede para emparelhamento via aplicativo.



Botão de reforço (refogar)

Ativa potência máxima por 5 minutos e retorna ao nível 3 automaticamente.



Botão Diminuir

Reduz a velocidade da sucção.



Botão liga/desliga

Liga ou desliga a coifa.



Botão de luz

Liga ou desliga a iluminação LED da coifa.



Botão Aumentar Velocidade

Aumenta a velocidade da sucção.



Botão do temporizador

Programa desligamento automático em 5 minutos. Toque novamente para cancelar.

LIMPEZA:

- » Limpeza regular: não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço. Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente neutro.
- » O filtro de alumínio pode ser lavado na lava-louças.
- » No caso de uso frequente, substitua o filtro de carvão a cada 6 meses.

ORIENTAÇÕES:

- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » O exaustor deve ser colocado a uma distância de 70 a 80 cm acima do plano de cozimento para melhor efeito.
- » Ao utilizar a coifa, feche todas as janelas e acessos de ar no ambiente para melhor desempenho do produto.
- » Ao escolher a função exaustor, verifique a saída de duto com antecedência.
- » Não recomendamos uso de duto flexível que não seja no diâmetro recomendado pelo fabricante, pode ocorrer danos ao funcionamento do motor e influenciar na eficiência e performance do produto.
- » Em casos de locais onde há necessidade de curva e estejam com distância maior que 3 metros, recomendamos uma visita previa para avaliação do local.