

# TECNO



## GAVETA REFRIGERADA COM FREEZER TECNO VINTAGE TR10GFXDV2

TENSÃO 220 V

### Gaveta Refrigerada com freezer Tecno Vintage TR10GFXDV2

Preferida pelos chefs de cozinhas profissionais para terem sempre à mão os ingredientes bem organizados em mise en places para se cozinhar mais rápido e melhor!

Oferece maior praticidade com os alimentos e bebidas refrigerados e congelados disponíveis sob a bancada de cozinhas e varandas gourmet, com uma elegante integração ao móvel sem frestas de ventilação.

Pode ser usada ainda como complemento ao refrigerador ou freezer de uma cozinha principal, posicionando ingredientes e alimentos mais próximos de onde serão utilizados ao cozinhar.

Pode ser aplicada no piso ou embutida em ambientes externos e internos e ter ainda as frentes das gavetas revestidas com os mesmos painéis e puxadores da cozinha para uma refinada integração com o projeto de cada ambiente.

A gaveta refrigerada TR10GFXDV2 compõe elegantes conjuntos com os demais produtos da linha Tecno Vintage com os mesmos puxadores tubulares em latão polido.

A temperatura interna pode ser regulada de - 24 °C a 6 °C, com refrigeração ventilada para uma melhor conservação de alimentos prontos, ingredientes e bebidas.

O painel de controle com acionamento todo por toque fica posicionado na gaveta superior para sua melhor visualização e manuseio.

Sua porta em aço inox 304 anti-manchas e robusto puxador tubular em aço proporciona uma elegante integração com os mais refinados ambientes.

As duas gavetas somam uma capacidade de 95 litros e possuem divisórias internas em aço para acomodar diferentes embalagens e uma exclusiva cesta para frutas.

Com suave fechamento Soft-Close as corrediças telescópicas oferecem também extração total das gavetas para plena visualização de seus interiores.

A gaveta refrigerada com freezer TECNO utiliza componentes, matérias primas e processos produtivos com os mais altos padrões de qualidade.

Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

## **A TECNO**

Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte culinária no Brasil.

Suas 3 linhas completas de produtos são compostas por refrigeradores, adegas, cervejeira, frigobar, fornos de embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cooktops a gás e a indução, coifas de parede e de ilha.

Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficcionados da culinária e gastronomia refinadas que buscam produtos a altura de suas

elevadas expectativas.

## DIFERENCIAIS

### Performance

---



#### Utilização como Freezer

A temperatura de até - 24 °C pode ser aplicada em ambas as gavetas superior e inferior para maior versatilidade de uso do produto.

#### Resfriamento Rápido de Alimentos

Com a temperatura de 1 °C conserve melhor o sabor e os nutrientes dos alimentos colocados em temperatura ambiente, resfriando-os rapidamente na gaveta superior ou inferior.



#### Controle Eletrônico de Temperatura

Mantém com precisão alimentos e bebidas na temperatura selecionada de - 24 °C a 6 °C, distribuída de forma ventilada e homogênea em cada gaveta.

#### Exclusivo Mise en Place

Transforma a gaveta superior em uma estação de sorvetes a - 18 °C, estação de drinks com frutas a 2 °C ou estação de pizzas com os seus ingredientes a 6 °C.



#### Filtro de Carvão Ativado

Purifica o ar que entra na gaveta refrigerada retirando os odores externos para uma perfeita preservação dos alimentos e bebidas.

### Beleza

---



## Compõe Conjuntos

Com os demais produtos da linha Tecno Vintage com o mesmo design e puxador tubular em latão polido, como as adegas, as cervejeiras, o frigobar e a máquina de gelo.

## Puxador Tubular em Latão Polido

Robusto e elegante, presente em todos os demais produtos da linha Tecno Vintage.



## Aplicação Externa ou Interna

Fabricada em resistente aço inox 304 que permite a instalação em locais abertos, embutida ou no piso.

## Embutimento Perfeito

Pode ser aplicada em um nicho sem frestas laterais de ventilação, proporcionando um elegante acabamento.



## Permite Revestimento

O mesmo painel e puxadores do móvel podem ser aplicados nas frentes das gavetas para uma elegante integração ao projeto de cozinha. Pode compor conjuntos com os demais produtos para revestir como a adega, a cervejeira e a máquina de gelo.

## Praticidade

---



### Painel Touch

Elegante, sem frestas e todo acionado por toque. Controla facilmente todas as funções e informa caso a gaveta fique aberta ou ocorra alteração de temperatura por queda de energia.

### Baixo Nível de Ruído de 45 dB

Permite aplicar a TR10 GFXDV2 em todos os tipos de ambientes. Um silencioso compressor posicionado na parte inferior traseira garante o seu silêncio.



### Para Uso no Piso ou Embutida

Possui gabinete todo em aço inox com proteção anti-manchas.

### Aço Inox Escovado Anti-manchas

Evita marcas de dedo, reduz a ocorrência de riscos e é fácil de limpar.



### Iluminação por LEDs

Elegante luz fria e uniforme no interior acionada automaticamente ao abrir as gavetas.

### Divisórias e Cesto de Frutas

Acomodam todos os tamanhos de embalagens sem danificar as frutas.





### Fechamento com SoftClose

Suave e sem impactos com as gavetas vazias ou carregadas.

## Segurança

---



### Garantia de 2 Anos

Contra defeitos de fabricação.

### Produto com Certificação RoHS

Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos TECNO, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.



### Produto Certificado pelo INMETRO

Funcionamento testado e aprovado para uso nas condições de energia e temperatura do Brasil.

### Gás Ecológico R600a

Utiliza fluído refrigerante que não agride a camada de ozônio, tecnologia e inovação pensadas no meio ambiente.



### Trava de Segurança no Painel

Impede a alteração da temperatura e o desligamento acidental do produto.

## Alarme Sonoro

Indica alteração na temperatura por falta de energia ou quando as gavetas permanecem abertas por mais que 5 minutos.

## Autodiagnóstico

indica no painel qualquer situação anormal na gaveta refrigerada através de códigos.

# ESPECIFICAÇÕES

## DIMENSÕES

---

### Dimensões com Embalagem:

Peso 48.00 Kg

Profundidade 635 mm

Altura 885 mm

Largura 660 mm

### Dimensões sem Embalagem:

Peso 44.60 Kg

Profundidade 573 mm

Altura 820 mm a 920 mm

Largura 605 mm

## PRODUTO

---

Cor em aço inox escovado.

Aplicação de piso e de embutir.

Capacidade 95 litros

Número de compressores 1

Garantia 2 Anos de garantia contra defeitos de fabricação.

Gás refrigerante R600a

Nível de ruído 45 dB

Consumo de energia 33,9 kWh / mês

Puxador da Porta tubular em latão polido.

## INSTALAÇÃO

---

Tensão	220 V
Plugue	com três pinos redondos 10 A.
Pés niveladores	na parte frontal do gabinete.
Potência	220 W
Corrente	1,0 A



# Grupo Tecno

Distribuidor oficial LOFRA, Bertazzoni, Tecno e Elica no Brasil.

**LOFRA®**

**BERTAZZONI**

**TECNO**

**elica**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**0800 041 5757**

VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR

**0800 757 5757**

Rua Tomazina, 79 - Pinhas, PR - CEP 83325-040

CNPJ: 03624173/0001-79