

TECNO



MÁQUINA DE GELO PARA REVESTIR TECNO TIM50ERDA

TENSÃO 220 V

MÁQUINA DE GELO PARA REVESTIR TECNO TIM50 ERDA

Escolha o acabamento e puxadores que desejar ao revestir a porta da máquina de gelo, criando um embutimento perfeito e alinhado com a frente dos móveis do ambiente, sem necessidade de frestas laterais para ventilação.

Oferece uma sofisticada apresentação com eficiente produção de gelo para o preparo de bebidas e refeições de todos os tamanhos.

A maior capacidade de produção de gelo da categoria: 50 Kg por dia aliado

a recursos exclusivos como a luz UV para um gelo sempre puro sem microorganismos e um elegante painel de controle todo em inox acionado por toque estão na melhor máquina de gelo com porta em inox de embutir.

A maior gaveta de gelo da categoria com capacidade para 15 Kg é abastecida a cada 20 minutos com 50 cubos cristalinos, gelo sempre abundante para o seu dia a dia e em festas de todos os tamanhos.

Desfrute melhor do sabor de cada tipo de bebida selecionando uma das três densidades de gelo disponíveis, para obter cubos que derretem em diferentes velocidades no seu copo.

Produto de alta tecnologia com refinado acabamento, todo em robusto aço inox 304 anti-manchas que permite aplicação em ambientes internos e externos, no piso ou embutido.

Seu requintado interior com uniforme iluminação em LED conta com uma robusta pá de gelo em aço inox com suporte de fixação logo acima da gaveta de gelo para fácil acesso.

Possui bomba de drenagem já embutida que permite aplicar a máquina de gelo com seu ponto de dreno a uma altura de até 1,5 m, facilitando sua instalação.

O TIM50 ERDA compõe elegantes conjuntos com os demais produtos da linha Tecno para revestir como a adega, cervejeira, a gaveta refrigerada e o refrigerador.

A máquina de gelo TECNO utiliza componentes, matérias primas e processos produtivos com os mais altos padrões de qualidade.

Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

A TECNO

Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte culinária no Brasil.

Suas 3 linhas completas de produtos são compostas por refrigeradores, adegas, cervejeira, frigobar, fornos de embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cooktops a gás e a indução, coifas de parede e de ilha.

Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficcionados da culinária e gastronomia refinadas que buscam produtos a altura de suas elevadas expectativas.

DIFERENCIAIS

Performance



Grande Capacidade de Produção e Armazenagem

Produz 50 Kg de gelo por dia com gaveta que armazena 15 Kg.

Rápido Ciclo de Produção

50 cubos cristalinos de alta densidade a cada 20 minutos, gelo sempre abundante para o seu dia a dia e em festas de todos os tamanhos.



Luzes Ultravioleta

Eliminam 99,9% das bactérias, vírus e germes que podem contaminar o gelo, preservando a saúde da sua família. Atua também contra a formação de mofo no interior escuro e úmido do produto, mantendo-o sempre limpo sem danos às peças plásticas. Suas quatro luzes UV atuam continuamente quando a porta está fechada.

3 Densidades de Gelo

Desfrute melhor do sabor de cada tipo de bebida selecionando a densidade, para obter cubos que derretem com a velocidade mais adequada em seu copo.



Beleza



Embutimento Perfeito

Pode ser aplicado em um nicho sem frestas laterais de ventilação, proporcionando um elegante acabamento.

Compõe Conjuntos

Com os demais produtos para revestir TECNO como a adega, a cervejeira e a gaveta refrigerada.



Painel de Controle em Inox

Acabamento refinado com controles retro iluminados acionados por toque, permitem acionar facilmente todas as funções da máquina de gelo.

Gabinete em Aço Inox 304 Escovado

Com proteção anti-manchas que recobre o icemaker proporcionando um refinado acabamento de longa durabilidade.



Praticidade



Baixo Nível de Ruído de 50 dB a 60 dB

Permite aplicar a máquina de gelo em todos os tipos de ambientes. Um silencioso compressor posicionado na parte inferior traseira garante o seu silêncio.

Timer para Ligar e Desligar Automaticamente

Permite programar o tempo para acionar ou desativar a máquina de gelo em até 24 horas.





Funcionamento Monitorado pelo Painel

Avisos luminosos indicam a gaveta cheia (Bin Full), a fabricação de gelo (Ice Making) e a falta de água (Water). Indica ainda por códigos qualquer funcionamento anormal do produto.

Pá de Gelo em Inox

Maior praticidade ao se servir de gelo, com suporte de fixação logo acima da gaveta de gelo para fácil acesso.



Iluminação por LEDs

Elegante luz fria e uniforme aplicada no teto que ilumina todo o seu interior, aciona-se automaticamente ao abrir a porta.

Bomba de Drenagem

Embutida na máquina de gelo para permitir sua aplicação em locais sem drenagem por gravidade.



Segurança



Garantia de 2 Anos

Contra defeitos de fabricação.

Produto com Certificação RoHS

Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos TECNO, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.





Produto Certificado pelo INMETRO

Funcionamento testado e aprovado para uso nas condições de energia e temperatura do Brasil.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

Dimensões com Embalagem:

Peso 46.00 Kg

Profundidade 665 mm

Altura 1000 mm

Largura 600 mm

Dimensões sem Embalagem:

Peso 38.00 Kg

Profundidade 575 mm

Altura 820 mm

Largura 450 mm

PRODUTO


Cor	em aço inox escovado, com porta para revestir.
Aplicação	de piso e de embutir, em ambientes externos ou internos.
Capacidade	produz 50 Kg de gelo por dia e armazena 15 Kg.
Número de compressores	1
Garantia	2 anos contra defeitos de fabricação.
Gás refrigerante	R290.
Nível de ruído	50 dB a 60 dB.
Dobradiças da porta	abertura para o lado esquerdo, suportam um peso total de 9 Kg do painel de revestimento e puxador da porta.
Puxador da Porta	tubular em aço inox

INSTALAÇÃO

Tensão	220 V
Plugue	com três pinos redondos 10 A.
Pés niveladores	na parte frontal e traseira do gabinete.
Potência	506 W
Corrente	2,5 A
Certificado pelo INMETRO	Sim.

GABARITO

Medidas e nicho de embutimento em mm.



Grupo Tecno

Distribuidor oficial LOFRA, Bertazzoni, Tecno e Elica no Brasil.

LOFRA®

BERTAZZONI

TECNO

elica

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 041 5757

VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR

0800 757 5757

Rua Tomazina, 79 - Pinhas, PR - CEP 83325-040

CNPJ: 03624173/0001-79